



Make Your Devices everActive



www.everactive.eu



facebook.com/everactivepl



youtube.com/c/everActiveOfficial



<https://www.instagram.com/everactive.pl>

Table of contents | Spis treści

ABOUT EVERACTIVE	03
PRO ALKALINE BATTERIES	04
INDUSTRIAL ALKALINE BATTERIES	06
BATTERIES FOR SPECIAL USE	07
ULTRASONIC HEARING AID BATTERIES	08
RECHARGEABLE BATTERIES	10
QUALITY STANDARDS AND TESTING RESULTS	12
BATTERY CHARGERS	14
UC-4200 PROFESSIONAL CHARGER	15
UC-4000 PROFESSIONAL CHARGER	16
UC-800 UNIVERSAL CHARGER	17
NC-3000 PROFESSIONAL CHARGER	18
NC-900U UNIVERSAL CHARGER	19
NC-1000 PLUS PROFESSIONAL CHARGER	20
NC-1000M INTELLIGENT CHARGER	21
UC-100C SMART CHARGER	22
LC-100 / LC-200 SMART LITHIUM CHARGERS	23
NC-1600 PROFESSIONAL CHARGER	24
NC-450 / NC-109 / NC-800 / NC-1200 CHARGERS	25
CAMPRO DIGICAM BATTERIES	27
PROFESSIONAL+LITHIUM RECHARGEABLE BATTERIES	28
CAR BATTERY CHARGERS	30
USB ACCESSORIES	32
SL-500R / FL-3300R / FL-2000R FLASHLIGHTS	34
HL-160 / HL-150 / HL-1100R / HL-250 / HL-120 HEADLIGHTS	35
WL-600R WORKLIGHT	36
WL-300 / PL-350R / WL-200 / WL-400 WORKLIGHTS	37
FL-600 / FL-300+ FLASHLIGHTS	38
TL-X1R / TL-X2 / TL-X5R / BL-150R BIKE LIGHTS	39
FL-50R / FL-55R FLASHLIGHTS	40

NEW

More on page 34

everActive®



New products in the everActive offer

We would like to present you the new edition of the everActive product catalog (2024). It contains information on the most important novelties - already introduced to the market as well as expected in the near future.

The everActive product range is supplemented with a new type of Ni-MH rechargeable batteries, new, improved battery chargers, advanced chargers for smartphones, as well as multi-purpose flashlights.

everActive is a brand of power supply and lighting products. Before our product is launched on the market, it is tested and perfected by our team of specialists in terms of the technical solutions used. Product parameters are tested by independent laboratories, including the accredited Intertek laboratory in Sweden, ILAC-MRA laboratories, and the laboratory of the Gdańsk University of Technology. The everActive offer is available in a wide distribution on international markets.

Nowości w ofercie everActive

Prezentujemy Wam nową edycję katalogu produktów everActive (2024). Zawiera on informacje o najważniejszych nowościach - już wprowadzonych do oferty oraz spodziewanych w najbliższym czasie.

Gama produktów everActive zostaje uzupełniona o nowy typ akumulatorów Ni-MH, nowe, ulepszone ładowarki akumulatorów, nowoczesne ładowarki sieciowe do smartfonów, a także latarki o różnicowanym przeznaczeniu.

everActive to marka produktów z dziedziny zasilania i oświetlenia. Wprowadzenie produktu do sprzedaży jest poprzedzone ścisłą selekcją, testowaniem i doskonaleniem zastosowanych rozwiązań technicznych przez nasz wewnętrzny zespół specjalistów. Parametry produktów są weryfikowane przez niezależne laboratoria, w tym akredytowane laboratorium Intertek w Szwecji, laboratoria ILAC-MRA, czy laboratorium Politechniki Gdańskiej. Oferta everActive jest dostępna w szerokiej dystrybucji na rynkach międzynarodowych.



CONSUMER
CHOICE



HIGH
PERFORMANCE



LABORATORY
TESTED



High Performance Battery
PRO ALKALINE



PRO Alkaline – the most advanced line of alkaline batteries by everActive offers significantly better performance in devices with high power consumption. Quality verified by tests carried out by accredited CLAIÖ and INTERTEK* laboratory and independent consumer tests.

PRO Alkaline - najbardziej zaawansowana linia baterii alkalicznych everActive to wyraźnie poprawiona wydajność w urządzeniach o wysokim poborze prądu. Jakość potwierdzona badaniami przeprowadzonymi w akredytowanych laboratoriach CLAIÖ i INTERTEK* oraz niezależnymi testami konsumentckimi.

Industrial Alkaline - improved generation of reliable alkaline batteries dedicated to (not only) industrial applications.

Industrial Alkaline - druga, ulepszona generacja niezawodnych baterii alkalicznych dedykowanych do zastosowań (nie tylko) przemysłowych.



High Performance Battery
INDUSTRIAL ALKALINE



INDUSTRIAL
APPLICATIONS



HIGH
PERFORMANCE



GOOD PRICE-
PERFORMANCE RATIO



BATTERIES FOR SPECIAL USE | BATERIE SPECJALISTYCZNE



Hearing Aid Batteries **ULTRASONIC**

The ULTRASONIC products are made using the innovative zinc-air technology. They offer significantly larger capacity than any other battery of that size. Great quality-to-price ratio. Long life – batteries stored in their original packaging remain fully operational for several years. They do not contain mercury.

Produkty ULTRASONIC zostały wykonane w innowacyjnej technologii cynkowo-powietrznej. Oferują wielokrotnie wyższą pojemność niż jakiegokolwiek alternatywne baterie w tym samym rozmiarze. Doskonały stosunek jakości do ceny. Doskonała żywotność – baterie przechowywane w oryginalnym opakowaniu pozostają w pełni użyteczne przez kilka lat. Nie zawierają rtęci.







Rechargeable Battery

PROFESSIONAL LINE | SILVER LINE

Pre-charged – ready to use. Regularly subjected to quality examination and testing. AA/AAA Professional Line rechargeable batteries have been tested in terms of their capacity by an independent accredited laboratory from Sweden – Intertek*. Awards by PCWorld and Foto Plus (former Digital Foto Video).

Wstępnie naładowane - ready to use. Cyklicznie poddawane badaniom i testom jakościowym. Akumulatory AA/AAA serii Professional Line zostały sprawdzone pod kątem pojemności przez niezależne akredytowane laboratorium Intertek w Szwecji*. Wyróżnienia PCWorld oraz Foto Plus (dawniej Digital Foto Video).

*Read more at / więcej na www.everactive.pl/labtests




Rechargeable Battery **INFINITY LINE**

The new line of durable rechargeable batteries was created for applications that require frequent charging and low power consumption. They are suitable for DECT phones or popular solar lamps.

Nowa linia akumulatorów o wysokiej żywotności powstała z myślą o zastosowaniach w urządzeniach wymagających częstego ładowania oraz o niewielkim poborze prądu. Nadają się do telefonów DECT, czy popularnych lamp solarnych.



intertek
Total Quality. Assured.
TEST REPORT issued by an
Accredited Testing Laboratory



Our batteries and rechargables are highly reputable products, which are becoming the frequent choice for public institutions, television and radio, audio system specialists and others. The everActive chargers data sheets contain detailed charging profiles for typical batteries. New data sheets, together with independent CLAiO and INTERTEK* testing results, confirm the high quality of everActive products.

Nasze baterie i akumulatorki to godne zaufania produkty, po które coraz częściej sięgają użytkownicy z sektora publicznego (m.in. służby mundurowe, instytucje naukowo-badawcze) oraz profesjonaliści z innych branż - stacji telewizyjnych i radiowych, specjaliści ds. systemów nagłośnienia i inni. Karty katalogowe ładowarek everActive zawierają szczegółowe charakterystyki przebiegów ładowania dla typowych akumulatorków. Są one kolejnym, obok niezależnych testów CLAiO oraz INTERTEK*, potwierdzeniem wysokiej jakości urządzeń marki everActive.

*Read more at / więcej na www.everactive.pl/labtests

"34 years of our activity in the power equipment industry carries a commitment. The implementation of a new product signed with the everActive brand logo is preceded by thorough tests performed in our workshop and is supported by independent quality control and tests carried out in authorized international testing facilities. We make every effort to ensure that everActive chargers use the most advanced charging algorithms, allowing for safe long-term use of the batteries. As a manufacturer, we take on the role of an educator, regularly publishing information on how to handle this type of equipment."

"34 lat funkcjonowania w branży urządzeń zasilających zobowiązuje. Wprowadzenie nowego produktu sygnowanego logiem marki everActive jest poprzedzone wnikliwymi testami realizowanymi w naszym wewnętrznym laboratorium, jak i laboratoriach o uznanej, międzynarodowej renomie. Dokładamy wszelkich starań, by ładowarki everActive wykorzystywały możliwie najbardziej zaawansowane algorytmy ładowania, dające gwarancję bezpiecznego i trwałego użytkowania akumulatorów. Jako producent stajemy w roli edukatora, regularnie publikując informacje na temat zasad postępowania z tego typu sprzętem."

Michał Seredziński
Baltrade Vice-President
everActive Brand Manager



LOOKING FOR A PERFECT ChARGER



Professional Charger
UC-4200

Universal Charger
UC-800



Intelligent Charger
NC-1000M



Professional Charger
UC-4000





Professional Charger

UC-4200

1-4 AAA, AA, C, D, 6F22 / 9V, 14500, 16340, 18650, 21700...
Ni-MH, LiFePO4, Li-ion,

Discharge, refresh and cell test functions. A wide range of applications, including 9V-type batteries or Li-ion 21700 protected batteries. Precise charging control. Reactivation of 0V cells.

Funkcje rozładowania, odświeżania i testowania ogniw. Szeroki zakres zastosowania, w tym akumulatory typu 9V, czy zabezpieczone Li-ion 21700. Dokładna kontrola ładowania. Reaktywacja ogniw 0V.



0V ACTIVATION



SAFE



CAPACITY
REVIEW



Professional Charger

UC-4000


1-4 AAA, AA, C, D, 14500, 16340, 18650, 21700...
Ni-MH, LiFePO4, Li-ion

Ability to measure and review two capacity values for each battery - using unique Capacity Review feature. Precise charging control regardless of the battery type.

Funkcja rozładowania i odświeżania ogni. Unikalna funkcja pomiaru i przeglądu dwóch wartości pojemności dla każdego akumulatora - Capacity Review. Bardzo dokładna kontrola ładowania, niezależnie od rodzaju akumulatora.

 YouTube






MICROPROCESSOR
CONTROLLED



BATTERY TYPE
AUTO IDENTIFICATION



MULTI CHARGE



Universal Charger

UC-800

1-4 AAA, AA, C, D, 6F22 / 9V, 14500, 16340, 18650, 21700...
Ni-MH, LiFePO4, Li-ion,

10 independent charging channels, including 2 dedicated to 9V-type batteries. Wide range of applications. Precise charging control. Reactivation of 0V cells.


10 niezależnych kanałów ładowania, w tym 2 przeznaczone do obsługi akumulatorów typu 9V. Szeroki zakres zastosowania. Dokładna kontrola ładowania. Reaktywacja ogniw 0V.

Professional Charger NC-3000

1-4 AAA, AA
Ni-MH, Ni-Cd

Microprocessor controlled.
Independent charge and discharge current
adjustment. 5 modes of operation, including
an internal resistance test, capacity test and refresh.

Sterowana mikroprocesorem.
Niezależna regulacja prądu ładowania
i rozładowania. 5 trybów pracy, w tym test
rezystancji wewnętrznej, pomiar
pojemności i odświeżanie.



MICROPROCESSOR
CONTROLLED



SAFE



MULTIPLE CONTROL
OPTIONS




YouTube





CLEAR CHARGING
INDICATION



MICROPROCESSOR
CONTROLLED



MULTI CHARGE



LCD DISPLAY



Universal Charger NC-900U

1-6 AAA, AA / 1-4 C,D / 1-2 6F22/9V
Ni-MH, Ni-Cd

Microprocessor controlled. Multifunctional LCD display. Auto discharge / refresh mode.

Sterowana mikroprocesorem. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD. Automatyczny tryb rozładowywania / odświeżania akumulatorów.

 YouTube



Professional Charger NC-1000 Plus

1-4 AAA, AA
Ni-MH, Ni-Cd

Easy to use, compact design.
Independent charging channels.
Multifunctional LCD display.
Improved discharging mode.

Łatwa w obsłudze, kompaktowa.
Niezależne kanały ładowania.
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD.
Udoskonalony tryb rozładowania.



EASY TO USE



ADVANCED
LCD DISPLAY



CONSUMER
CHOICE



CHARGE



DISCHARGE



TEST



CYCLE



Intelligent Charger NC-1000M

1-4 AAA, AA
Ni-MH, Ni-Cd

Easy to use, handy and compact. Independent charging channels. Multifunctional backlit LCD display. Improved discharging mode.


Łatwa w obsłudze, poręczna i kompaktowa. Niezależne kanały ładowania. Wielofunkcyjny podświetlany wyświetlacz LCD. Udoskonalony tryb rozładowania.



POWER BANK
MODE



BATTERY TYPE
AUTO IDENTIFICATION



ADVANCED
MICROPROCESSOR

Smart Charger UC-100C

 1x AAA, AA, C, 14500, 18650, 21700...
Ni-MH, Ni-Cd, LiFePO4, Li-ion

Microprocessor controlled. 4 charging programs.
Can be used as a Power Bank.

Sterowana mikroprocesorem. 4 programy ładowania.
Możliwość wykorzystania jako Power Bank.

USB-C
upgraded

OUT: DC 5V

IN: DC5V

 YouTube






COMPACT SIZE



1A FAST CHARGE



SMART CHARGING



MICROPROCESSOR
CONTROLLED



Smart Lithium Charger LC-100 / LC-200

Microprocessor controlled charger for 3.6/3.7V Li-ion rechargeable batteries. Reactivation of deeply discharged and 0V cells. 5V/2A micro USB input.

Ładowarka procesorowa do ogniw Li-ion 3,6/3,7V. Reaktywacja ogniw głęboko rozładowanych i ogniw 0V. Zasilanie przez micro USB 5V/2A.





Professional Charger

NC-1600

1-16 AAA, AA
Ni-MH

16 independent charging channels.
16 niezależnych kanałów ładowania.



MICROPROCESSOR
CONTROLLED



MULTI CHARGE



LCD DISPLAY



Smart Charger NC-450

1-4 AAA, AA
Ni-MH

Small and convenient.

Niewielka i wygodna w obsłudze.



Smart Charger NC-109

1-4 6F22/9V
Ni-MH

4 independent charging channels.

4 niezależne kanały ładowania.



Professional Charger NC-800 / NC-1200

1-8 / 1-12 AAA, AA
Ni-MH

8 / 12 independent charging channels.

8 / 12 niezależnych kanałów ładowania.



CHARGERS | ŁADOWARKI

**COMING
SOON**





Digicam Batteries **CAMPRO**

A series of dedicated batteries for use in popular models of digital cameras, DSLRs and action cams. The batteries were made using the Li-ion technology, without the memory effect. Pre-charged, with minimal self-discharge.

Seria dedykowanych akumulatorów do stosowania w popularnych modelach aparatów cyfrowych, lustrzankach i kamerach. Akumulatory zostały wykonane w technologii litowo-jonowej, bez efektu pamięci. Wstępnie naładowane, z minimalnym efektem samorozładowania.



MICRO USB
CHARGING PORT



PCM
BUILT-IN
PROTECTION
CIRCUIT MODULE



1500 CYCLES

micro USB




Li-ion rechargeable
18650 battery

Professional+Lithium 3100mAh

Protected Li-ion rechargeable 18650 battery with a microUSB charging port.

Zabezpieczony akumulator Li-ion 18650 z gniazdem ładowania microUSB.



CHARGING



FULLY CHARGED



Li-ion rechargeable battery

Professional+Lithium 500mAh

Protected Li-ion rechargeable battery with a USB-C charging port - an equivalent for a 9V alkaline battery or a Ni-MH 6F22 rechargeable battery.

Zabezpieczony akumulator Li-ion z gniazdem ładowania USB-C - odpowiednik baterii alkalicznej 9V lub akumulatora Ni-MH 6F22.

Professional Car Battery Charger

CBC-10

Microprocessor controlled. Adjustable current 2/5/10A. Perfect for 12/24V car batteries.

Sterowana mikroprocesorem. Regulowany prąd ładowania 2/5/10A. Idealna do samochodowych akumulatorów 12/24V.



Intelligent Car Battery Charger

CBC-5

Microprocessor controlled. Adjustable current 0.8-3.8A. Perfect for 6/12V motorbike, scooter, yacht batteries.

Sterowana mikroprocesorem. Regulowany prąd ładowania 0,8-3,8A. Idealna do akumulatorów 6/12V w motocyklach, skuterach, jachtach.



Intelligent Car Battery Charger

CBC-1

Microprocessor controlled. 1A current to maintain a full 6/12V battery charge.

Sterowana mikroprocesorem. Prąd ładowania 1A dla podtrzymania pełnego naładowania akumulatora 6/12V.



CBC-40

Professional Car Battery Charger

Reliable and automatic inverter charger with 300A starting aid. For popular car and forklift batteries. Adjustable charging current 8-40A.

Solidna i automatyczna ładowarka inwerterowa ze wspomaganiem rozruchu 300A. Do popularnych akumulatorów samochodowych i stosowanych w wózkach widłowych. Regulowany prąd ładowania 8-40A.



**CHARGE
BOOST**



12V/24V



A wide range of chargers and cables for mobile devices has been extended with advanced devices that use gallium nitride (GaN) semiconductors. This allowed for a significant reduction in the weight and dimensions of the charger while increasing its efficiency. iQ Smart Charging technology.

Szeroka oferta ładowarek sieciowych i kabli do urządzeń mobilnych została uzupełniona o nowoczesne urządzenia wykorzystujące półprzewodniki azotku galu (GaN). Pozwoliło to na znaczące zmniejszenie wagi i wymiarów ładowarki przy jednoczesnym zwiększeniu ich efektywności. Technologia iQ Smart Charging.

USB ACCESSORIES | AKCESORIA USB



SL-500R Hammer ►



CREE XP-G 3 - up to 500 lm
CREE XP-G 3 - siła światła do 500 lm



IP67 protection
Ochrona IP67



Li-ion 18650 2600 mAh battery / USB-C
18650 Li-ion 2600 mAh / USB-C



FL-3300R Luminator ▲



3 x OSRAM P9 LED – up to 3300 lm
3 x OSRAM P9 - siła światła do 3300 lm



IPX4 protection
Ochrona IPX4



Li-ion 26650 4000 mAh battery / USB-C
26650 Li-ion 4000 mAh / USB-C

FL-2000R Buddy ▲



Up to 2000 lm
Siła światła do 2000 lm



IPX6 protection
Ochrona IPX6



Li-ion 18650 2200 mAh battery / USB-C
18650 Li-ion 2200 mAh / USB-C



Magnet holder
Magnetyczne mocowanie



▼ HL-1100R Force



OSRAM P9 LED - up to 1100 lm
Nowoczesna dioda OSRAM P9 – do 1100 lm



IPX4 protection
Ochrona IPX4



Magnet holder
Magnetyczne mocowanie



Li-ion 18650 2200 mAh battery / USB-C
akumulator 18650 Li-ion 2200 mAh / USB-C

▲ HL-160 Viper



Up to 160 lm
Do 160 lm



5 operating modes / red light
5 trybów pracy / czerwone światło



Motion sensor
Sensor zbliżeniowy



3x R03/AAA
3x R03/AAA



◀ HL-250 Cobra



2 light sources – up to 200 lm, wide or narrow beam
2 diody – do 200 lm, wąska lub szeroka wiązka



Motion sensor
Sensor zbliżeniowy



3x R03/AAA
3x R03/AAA



▼ HL-150



Wide beam - up to 150 lm
Szeroka wiązka - do 150 lm



IPX4 protection
Ochrona IPX4



3 operating modes
3 tryby pracy



3x R03/AAA
3x R03/AAA



▲ HL-120 DOT.



2 light sources – up to 120 lm
2 diody – do 120 lm



5 operating modes
5 trybów pracy



Red light night vision
Wizja nocna czerwone światło



1x R6/AA
1x R6/AA

Worklight | Latarka warsztatowa

WL-600R

550 lm (COB 10W)

Adjustment of light intensity and focus.

Adjustable flashing function. Waterproof.

Li-ion 4000 mAh battery with docking station and USB port.

Regulacja natężenia i stopnia skupienia światła. Funkcja migania z regulacją częstotliwości. Wodoodporna.

Akumulator Li-ion 4000 mAh ze stacją dokującą i portem USB.





PL-350R



4 light sources – up to 350 lm
4 źródła światła – do 350 lm



UV light and laser
Światło UV i laser



IP54 protection
Ochrona IP54



3.7V Li-ion 800mAh / USB-C
3.7V Li-ion 800mAh / USB-C



WL-300



2 light sources – up to 300 lm
2 źródła światła – do 300 lm



IPX4 protection
Ochrona IPX4



Red light
Czerwone światło



Magnet holder
Magnetyczne mocowanie



3x R03/AAA
3x R03/AAA



WL-400



2 light sources – up to 400 lm
2 źródła światła – do 400 lm



Red light
Czerwone światło



IP54 protection
Ochrona IP54



Magnet holder
Magnetyczne mocowanie



3x R6/AA
3x R6/AA

WL-200



Wide beam - up to 200 lm
Szeroka wiązka - do 200 lm



IPX4 protection
Ochrona IPX4



Magnet holder
Magnetyczne mocowanie



3x R03/AAA
3x R03/AAA





HIGH
PERFORMANCE



ALL WEATHER
CONDITIONS



5 OPERATION
MODES

FL-600



600 lm (10W XM-L2 CREE)

Adjustable focus / regulacja wiązki światła



3 x R03/AAA or 1 x 18650

3 x R03/AAA lub 1 x 18650



FL-300+



350 lm (Cree XP-G3)


Adjustable focus / regulacja wiązki światła



3 x R03/AAA or 1 x 18650

3 x R03/AAA lub 1 x 18650





◀ TL-X1R



5 operating modes
5 trybów pracy



IPX4 protection
Ochrona IPX4



Li-poly 650 mAh battery / micro USB
Akumulator Li-poly 650 mAh / micro USB

TL-X5R Night Rider ▼



4 operating modes
4 tryby pracy



IPX4 protection
Ochrona IPX4



Li-poly 210 mAh battery / micro USB
Akumulator Li-poly 210 mAh / micro USB



BL-150R DualBeam ▶



2 in 1 – white or red light
2 w 1 – światło białe lub czerwone



IPX4 protection
Ochrona IPX4



Li-poly 500 mAh battery / micro USB
Akumulator Li-poly 500 mAh / micro USB



▲ TL-X2



IPX4 protection
Ochrona IPX4



Visible at 180° angle
Widoczne z szerokiego kąta



2x R03/AAA
2x R03/AAA



Flashlights | Latarki

FL-50R / FL-55R

Modern Luminus SST20 10W led / Light up to 500 lumens /
Small sizes / Waterproof / Li-ion 3.7V 16340 800mAh, USB-C charging /
3 operating modes.

Nowoczesne diody Luminus SST20 10W / Światło do 500
lumenów / Małe rozmiary / Wodoodporna /
Li-ion 3.7V 16340 800mAh, ładowanie przez USB-C
3 tryby pracy.



More information about the everActive brand is available at www.everactive.eu

Więcej informacji o marce everActive dostępne jest na stronie www.everactive.pl



